

## 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı QUASER tarafından yürütülen Yönetim Sistemi çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların Sertifikasyon ve Akreditasyon logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır.

## 2. KAPSAM:

Yönetim Sistemlerine ait Sertifikasyon ve Akreditasyon logoların uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar.

## 3. SORUMLULAR:

Belgelendirilmesi yapılmış tüm kuruluşları kapsar.

## 4. UYGULAMA:

QUASER tarafından belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, Belgelendirilen kuruluşların sistem belgesi dışında belgesi mevcutsa (ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

Kuruluş belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanamaz.

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Sistem Belgelendirme sembolünü (logo) kullanabilir. Belge kapsamında daraltma olduğunda bunun bütün reklam malzemelerinde düzeltilmeli.

QUASER veya belgelendirme sisteminin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak belge kullanılamaz,

Belge sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını durduracaktır.

Laboratuvar/muayene raporları üzerinde marka ve logo kullanılmaz

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

### 4.1 QUASER Sistem Belgelendirme Logosu;

Ürün üzerinde kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün yada ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir.)

Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.

Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.

Yönetim sistemi belgelendirmesinin bir ürün (hizmet dahil) veya prosesin belgelendirildiğini ima edecek şekilde kullanılamaz, Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 standardına uygun olduğu belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.” şeklinde olabilir.

Sistem Belgelendirme sembolleri ekte belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir. Kalite sembollerinde (logo) biçim, şekil, boyutlar veya küçültme, büyültme oranları açısından QUASER tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere duyurulur.



Logoların ve QUASER tarafından düzenlenen belgelerinin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda T.C. KADIKÖY İcra Daireleri Ve Mahkemelerine İntikal edilecektir.

## 5. QUASER Sertifikasyon logosu ve ilgili akreditasyon logosu

- QUASER Sertifikasyon Logosu ve Akreditasyon Logosu üzerinde, renk ve biçim değişikliği **yapılamaz**.

QUASER Sertifikasyon logosu ve ilgili akreditasyon logosu aşağıda ifade edilen şartlar çerçevesinde kullanılabilir.

### QUASER Sertifikasyon ve Akreditasyon Logosu Kullanım Şartları

Kullanım Alanı	 Akreditasyon Logosu	 Sertifikasyon Logosu
Ürün Üzerinde	Kullanılamaz	Kullanılamaz
Reklam (ör: Büyük Ölçekli Reklamlar, Posterler, TV reklamları, Promosyon Videolar, Broşürler, web site)	Şirket ticari unvanı ve logosu ile birlikte <b>kullanılabilir</b> .	Şirket ticari unvanı ve logosu ile birlikte <b>Kullanılabilir</b> .
Promosyon Ürünler	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Bayrak	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Araç	Kullanılamaz	Kullanılabilir

<b>İlk Paketleme ( ambalaj üzerinde )</b>	QUASER tarafından ilgili standarda göre belgelendirilmiştir ifadesi bulunmasıyla şartıyla <b>Kullanılabilir</b>	QUASER tarafından ilgili standarda göre belgelendirilmiştir ifadesi bulunmasıyla şartıyla <b>Kullanılabilir</b>
<b>İkinci Paketleme ( ambalaj üzerinde )</b>	<b>Kullanılabilir</b>	<b>Kullanılabilir</b>
<b>Pencere Yapışkanı</b>	<b>Kullanılamaz</b>	<b>Kullanılabilir</b>
<b>Sınırlar</b>	İç duvar, kapı, fuar standlarında izinli, dış duvar ve bayraklarda <b>Kullanılabilir</b>	<b>Kullanılabilir</b>
<b>İmza</b>	<b>Kullanılamaz</b>	<b>Kullanılabilir</b>
<b>Uygunsuzluk Raporu</b> (ör. Test/Kalibrasyon Raporu)	<b>Kullanılamaz</b>	<b>Kullanılamaz</b>
<b>Takvim/ Ajanda / Yılbaşı Kartı/Yazışmalar</b>	<b>Kullanılamaz</b>	<b>Kullanılabilir</b>
Akreditasyon Logosu tek başına kullanılamaz. Akreditasyonsuz sertifikalarda sadece QUASER Logosu kullanılır.		

**İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

PR.01 Belgelendirme Prosedürleri

<b>REVİZYON BİLGİLERİ</b>		
<b>Rev. No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>Revizyon Açıklaması</b>
00	-	İlk Yayın Tarihi
01	25.01.2019	Unvan Ve Logo Değişikliği Yapılmıştır.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAY</b>
<b>YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>	<b>GENEL MÜDÜR</b>